

ITALICA RIFLETTE

Декоративное покрытие со светорассеивающими сферами



Декоративное покрытие со светорассеивающими микросферами. Эффект отражающего светового перелива достигается за счет рассеивания света сферической поверхностью микросфер.

RIFLETTE используется как самостоятельное покрытие. Возможно использование вместе с фактурными декоративными штукатурками ITALICA для получения эффектных покрытий.

База – прозрачная с микросферами.

Покрытие неприхотливо в эксплуатации, долговечно. На водной основе, без запаха, безопасно для людей и окружающей среды.

Технология

Готовность поверхности: сухая, прочная, без пыли и отслоений, ровная без трещин и царапин. Рекомендуется нанести один слой акриловой пропитки ITALICA Tiefprimer.

Грунтование поверхности. Нанести два слоя белой

или колерованной водно-дисперсионной (латексной) краски, например, ITALICA 7 colore naturale.

Требование к краске – матовая, стойкая к мытью, укрывистая. Дать краске высохнуть, время высыхания при температуре воздуха +20С - 4 часа. Инструмент – кисть, валик, краскораспылитель.

RIFLETTE наносится кистью, губкой натуральной или искусственной в один-два слоя, легкими движениями формируя желаемый эффект. Межслойная сушка 2-3 часа. Рекомендации для получения максимального эффекта:

- Не комковать микросферы. Наносить в один слой, распределяя микросферы в толщину зерна.

- Рекомендуемая схема нанесения:

1. Два слоя краски ITALICA 7 colore naturale
2. Один-два слоя RIFLETTE, распределяя микросферы в толщину зерна

Для исключения видимых стыков: стараться наносить «по мокрому краю». Оставлять не ровный край, если нет возможности обработать участок поверхности «от угла до угла».

Мыть поверхность можно после полного схватывания материала, через 3 недели.

Время высыхания грунтовочных слоев и декоративных слоев может увеличиваться при снижении температуры воздуха и увеличения влажности поверхности и воздуха. После окончания работ, инструмент тщательно вымыть водой.

Средний расход на 1кв.м.: 100 грамм в один слой.

Состав: вода, связующее, наполнитель, функциональные добавки.

Хранение: при температуре не ниже +5С, в плотно закрытой таре. Не замораживать.